

ENEBRO ROJO

NOMBRE

Enebro rojo o de la miera, cada, cedro español

ORDEN

Pinales

FAMILIA


Cupresáceas

ESPECIE

Juniperus oxycedrus

DESCRIPCIÓN

Arbusto, hasta los 15 m. Copa tupida, aovada a apuntada. Tronco grueso, fibroso, derecho, pardo grisáceo. Hojas aciculadas, 8-25 mm, terminadas en una punta más o menos punzante, con dos bandas estomáticas blanquecinas en el haz. Flor dioica. Las femeninas producen gálbulos 0,8-1,5 cm, verdes que se vuelven rojos a pardo rojizos a la madurez



De Víctor M. Vicente Selvas - Trabajo propio, Dominio público, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11971951>

DISTRIBUCIÓN

Centro y este de la Península Ibérica.

HÁBITAT

Suelos xerofíticos y pedregosos de bosque mediterráneo, en zonas soleadas. Acompaña a pinos y encinas.

USOS DE LA PLANTA

Se usan las nebrinas (gálbulos) igual que en *J. Communis*, pero tienen menos aroma.

Se destila la madera para obtener la miera, una especie de brea, resinosa, oscura y espesa.

La madera para cucharones, y palos de los chozos, no se pudre nunca.

Usos medicinales:

Como antihelmíntico y vulnerario.

La miera para curar las pezuñas del ganado.



De Luis Fernández García - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20870094>



De Franz Eugen Köhler, Köhler's Medizinal-Pflanzen - List of Koehler Images, Dominio público, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=255360>